

Odolejte  
silám  
přírody





Ekologické (vyrobeny z recyklovaných plastů)  
Snadná manipulace  
Trvanlivé  
Flexibilní  
Voděodolné  
Prakticky nerozbitné  
Nerezavějící  
Nehnijící  
Lehké

### TESTOVÁNO NA NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST

Aby bylo zajištěno, že použití podkladových desek bude vždy bezpečné, rozhodl se výrobce podrobit je tlakovým testům ve VKC (zkušebním centru plastových materiálů). Tlakový test byl prováděn v rozsahu 2000N až 18000N soustruhovým vřetenem o průměru 20mm.

Vřeteno začalo v deskách při 10000N zanechávat lehce viditelnou stopu. Desky tedy dokáží bez problému vydržet tlak 25,50N/mm<sup>2</sup> bez poškození a reálně unesou i mnohem více.

### ZÁRUKA STEJNÉ KVALITY

Aby se výrobce ujistil, že dodává desky vždy ve stejné kvalitě, kontroluje své výrobky každé dva měsíce metodou FTIR analýzy. Tento test lze přirovnat k analýze DNA - experti srovnávají data s daty z původního testu a ujišťují se, že odpovídají schválené úrovni kvality.

### BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Výrobce dodává vyzkoušené a vysoce kvalitní desky. Při jejich správném použití Vám může zaručit bezpečné používání jeřábů, bagrů a ostatních vozidel.

# Podložky



## čtvercové

Kód	D x Š x V (mm)	Hmotnost (kg)	Počet rukojetí	Nosnost (T)
151.05/30	300 x 300 x 30	2,50	1	4
151.08/30	400 x 400 x 30	4,50	1	8
151.10/40	400 x 400 x 40	6,00	1	10
151.12/50	400 x 400 x 50	7,50	1	12
151.15/60	400 x 400 x 60	9,00	1	15
151.15/40	500 x 500 x 40	9,00	1	15
151.15/50	500 x 500 x 50	12,00	1	15
151.20/60	500 x 500 x 60	14,00	1	20
151.10/406030	600 x 300 x 40	7,00	1	10
151.12/606030	600 x 300 x 60	10,00	1	12
151.20/40	600 x 600 x 40	14,00	1	20
151.23/50	600 x 600 x 50	17,00	1	23
151.25/60	600 x 600 x 60	20,00	1	25
151.25/40	800 x 800 x 40	25,00	2	25
151.30/50	800 x 800 x 50	31,00	2	30
151.35/60	800 x 800 x 60	37,00	2	35
151.40/50	1000 x 1000 x 50	49,00	2	40
151.50/60	1000 x 1000 x 60	58,00	2	50
151.70/80	1000 x 1000 x 80	78,00	2	70
151.80/60	1200 x 1200 x 60	84,00	2	80
151.80/80	1200 x 1200 x 80	113,00	2	90

Další rozměry na vyžádání



## kruhové


Kód	D x Š x V (mm)	Hmotnost (kg)	Počet rukojetí	Nosnost (T)
151.30/RO	DIA 800 x 60	29,00	2	30
151.35/RO	DIA 900 x 60	37,00	2	35
151.35/RO1	DIA 1000 x 50	37,00	2	35
151.40/RO	DIA 1000 x 60	46,00	2	40
151.50/RO	DIA 1000 x 80	61,00	2	50
151.50/RO1	DIA 1200 x 60	66,00	2	50
151.70/RO	DIA 1200 x 80	88,00	2	80

Další rozměry na vyžádání

## doplňková výbava



Stabilizace patek



Vyrytí vašeho jména do podložky (max. 8 znaků)



Protiskluzový povrch

Další možná výbava na vyžádání

# Podložky



„bačkory“

Kód	Průměr x V (mm)	Hmotnost (kg)	Počet rukojetí	Nosnost (T)
151SPP400	400 x 80	5	1	10
151.SPP500	500 x 80	9	1	15
151.SPP600	600 x 80	15	1	20



boxy na podložky

Kód	D x Š x V (mm)	Popis	Hmotnost (kg)
151.BOX400	400 x 400 x 190	4 podložky 400x400x30mm 2 podložky 400x400x40mm nebo 2 podložky Ø400x80mm	7
151.BOX500	500 x 500 x 190	2 podložky 500x500x30/40/50/60mm nebo 2 podložky Ø500x80mm	10
151.BOX600	600 x 600 x 190	2 podložky 600x600x40/50/60mm nebo 2 podložky Ø600x80mm	12

\*Boxy se dodávají se zámkem a klíčkem



stohovací podložky

Kód	D x Š x V (mm)	Hmotnost (kg)	Počet rukojetí
151.BAS.5/50	500 x 250 x 50	6	1
151.BAS.5/80	500 x 250 x 80	10	1
151.BAS.5/100	500 x 250 x 100	12	1
151.BAS.10/50	1000 x 250 x 50	12	2
151.BAS.10/80	1000 x 250 x 80	19	2
151.BAS.10/100	1000 x 250 x 100	24	2
151.BAS.12/80	1200 x 330 x 80	30	2

Další rozměry na požádání

\*Stohovací podložky se standardně dodávají s oboustrannou protiskluzovou úpravou

## doplňková výbava



Vyrytí Vašeho jména do podložky (max. 8 znaků)

# Desky



## desky

Kód	D x Š x V (mm)	Hmotnost (kg)	Počet rukojetí	Nosnost (T)
152.PP200510	2000 x 500 x 10	10	2	5
152.PP200515	2000 x 500 x 15	15	2	45
152.PP201010	2000 x 1000 x 10	20	4	5
152.PP201015	2000 x 1000 x 15	30	4	45
152.PP201020	2000 x 1000 x 20	40	4	60
152.PP300510	3000 x 500 x 10	15	2	5
152.PP300515	3000 x 500 x 15	22,5	2	45
152.PP301010	3000 x 1000 x 10	30	4	5
152.PP301015	3000 x 1000 x 15	45	4	45
152.PP301020	3000 x 1000 x 20	60	4	60



## spojnice desek

Kód	D x Š x V (mm)
152.CON10	Pro desky tloušťky 10mm
152.CON15	Pro desky tloušťky 15mm
152.CON20	Pro desky tloušťky 20mm

Další rozměry na vyžádání.

# Desky

≧



## doplňková výbava

≧



Protiskluzová úprava na jedné straně



Vyrytí vašeho jména na jednu stranu  
(max. 10 znaků)



Extra velké rukojeti

Další možná výbava na vyžádání



## boxy na desky

Kód	D x Š x V (mm)	Popis	Hmotnost (kg)
1152.PPBOX2000	2120 x 1120 x 629	4 desky	50
1152.PPBOX3000	3120 x 1120 x 629	4 desky	60

Tloušťka desek (mm)	Box na desky 2000 - 3000 - 4000 mm	
	Desky šířky 1000mm	Desky šířky 500mm
10	45 desek	90 desek
15	30 desek	60 desek
20	22 desek	44 desek

### Při skladování boxů na sebe:

- 2 úrovně = výška 1230mm
- 3 úrovně = výška 1831mm


# Panely a chodníky



## panely a chodníky

Kód	D x Š x V (mm)	Popis	Hmotnost (kg)
157.02.01	3000 x 2400 x 30	Pro stroje vážící do 120 tun	210
157.02.02	3000 x 2400 x 40	Pro stroje vážící do 150 tun	280
157.02.04.01	zvedací oko 30 mm x 1 ks	-	2
157.02.04.02	zvedací oko 40 mm x 1 ks	-	2,5

Naše nosnost vychází z tlaku na půdu 3 kg/cm<sup>2</sup> a maximálním tlaku 10 N/mm<sup>2</sup>.



## doplňující informace



Ideální pro vytváření dočasných vozovek, chodníků a parkovišť.



Použitelné v různých odvětvích: energetika, vrtná místa, telekomunikace, laboratoře, festivaly, pro stavební firmy, ochrana městské zeleně, při stavebních úpravách. Příklady využití - 4 panely u sebe.



Spojnice panelů



**KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o.**

Nádražní 25

686 01 Uh. Hradiště

[www.kmbss.cz](http://www.kmbss.cz)

**Prodej:**

tel.: +420 733 194 525

**Pronájem:**

tel.: +420 603 903 888